

Наименование исследования	Результат	Ед. изм.	Нормальные значения
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
Эритроциты	5.39	10*12/л	4.44-5.61
Гемоглобин	155	г/л	135-169
Гематокрит	47.8	%	40.0-49.4
Средний объем эритроцитов (MCV)	88.7	фл	81.8-95.5
Средняя концентрация Hb в эритроцитах (MCHC)	32.4	г/дл	32.4-35.0
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	28.8	пг	27.0-32.3
Отн. ширина распред. эритр. по объему (ст. отклонение)	46.1	+	фл 37.1-45.7
Отн. ширина распред. эритр. по объему(коэфф. вариации)	14.2	+	% 12.0-13.6
Тромбоциты	348	+	10*9/л 166-308
Средний объем тромбоцитов (MPV)	9.2	-	фл 9.3-12.1
Тромбокрит (PCT)	0.32	%	0.17-0.32
Относит. ширина распред. тромбоцитов по объему (PDW)	9.6	-	% 10.1-16.1
Лейкоциты	8.48	10*9/л	3.91-8.77

Наименование исследования	Результат	Ед. изм.	Нормальные значения
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ			
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	42.4	Ед/л	<50.0
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	42.5	Ед/л	<50.0
Билирубин общий	10.9	мкмоль/л	5.0-21.0
Креатинин	115	+	мкмоль/л 74-110
Холестерин общий	5.1		ммоль/л 4.1-7.2
Референсный диапазон указан согласно Клиническому руководству по лабораторным тестам под редакцией Н. Типа.			
Рекомендованные значения National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III для оценки риска:			
< 5,2 ммоль/л - нормальные значения			
5,2 - 6,2 ммоль/л - пограничные значения			
>= 6,2 ммоль/л - высокие значения			
Рекомендованные значения European Atherosclerosis Society для оценки риска:			
Холестерин < 5,2 ммоль/л; Триглицериды < 2,3 ммоль/л - нет нарушений липидного обмена			
Холестерин 5,2-7,8 ммоль/л - нарушения липидного обмена, если холестерин ЛПВП < 0,9 ммоль/л			
Холестерин > 7,8 ммоль/л; Триглицериды > 2,3 ммоль/л - нарушения липидного обмена.			
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL)	0.66	ммоль/л	
Рекомендации NCEP (National Cholesterol Education Program):			
< 1,03 ммоль/л - Низкий уровень ЛПВП-холестерина			
(основной фактор риска ишемической болезни сердца)			
>=1,55 ммоль/л - Высокий уровень ЛПВП-холестерина			
(отрицательный фактор риска ишемической болезни сердца)			
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL)	3.6	ммоль/л	
Рекомендации NCEP (National Cholesterol Education Program):			
< 2,6 ммоль/л - оптимальный уровень			
2,6-3,3 ммоль/л - вблизи оптимального уровня			
3,4-4,1 ммоль/л - пограничный уровень			
4,1-4,9 ммоль/л - высокий уровень			
>= 4,9 ммоль/л - очень высокий уровень			

Наименование исследования	Результат	Ед. изм.	Нормальные значения
Ферритин	47.3	мкг/л	20.0-250.0